



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1LA103 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970806 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040709 |
| Erweiterung TG Positionen | '20/57 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LADA |
| 04 Typ | Niva 1.7i 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 21214 |
| 06 Vorziffer | XTA212140..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 7007 |
| 10 Hersteller | VOLGA AUTOMOBIL WERK (VAZ), RU-445017 TOGLIATTI / RUSSLAND |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | A |



| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 3,90 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 138 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise= V/V+H, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR | |
| 25 Motor Marke | VAZ | |
| 25 Motor Typ | 21214 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj | |
| 26 Bauart Treibstoff | B | |
| 27 Hubraum | 1690 | |
| 28 Leistung kW | 59.0 | |
| 28 Leistung n | 5400 | |
| 29 Md. max Nm | 133.0 | |
| 29 Md. max n | 3200 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/25146491 oder 25131001 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2108-1202005-70 | |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/2108-1201005-20 | |
| 34 Motorkennzeichen | 21214 | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn seitlich am | Motorblock über Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor vor VA. |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionsdeckel nach VA unter Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3720 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1680 |
| 41 Breite bis | 1690 |
| 42 Höhe von | 1590 |
| 42 Höhe bis | 1640 |
| 43 Überhang vorne von | 685 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 835 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1430 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 58.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1400 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 58.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1245 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1610 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 870 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 1490 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 600 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3100 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/80R16 79N; 5x16 ET58 6x16 ET58 |
| Bemerkungen Z1 | 19) mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 36) Kotschutzlappen vorn + hinten erforderlich; ausgenommen |
| Bemerkungen Z4 | mit ww. erhältlicher Seitenschwellerverkleidung |
| Bemerkungen Z5 | ww. mit Frontschutzbügel Nr. 2385 erhältlich |
| Bemerkungen Z7 | 41) 1690 mm mit seitlichen Trittbrettern |
| Bemerkungen Z9 | 42) 1590 mm mit Tieferlegungssatz |
| Bemerkungen Z11 | 57) Die bis anhin vermerkte Anhängelast von 1900 kg, bezieht sich auf die Garantie mit max. 8% Steigung, |



Bemerkungen Z12

welche fälschlicherweise eingetragen war.
