



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA136
Typengenehmigung erteilt	20101029
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111109
Erweiterung TG Positionen	'20/Bem/Rem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LADA
04 Typ	Niva 4x4
05 Typ; Variante/Version	2121; 40/Y
06 Vorziffer	XTA212140.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0260
10 EFKO-Code	7007
10 Hersteller	OAO AVTOVAZ, RU-445024 TOGLIATTI - RUSSIE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	137
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ohne ABS: hydr., Kreise-VR/VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; mit ABS siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VAZ
25 Motor Typ	21214
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1690
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	129.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/21214-1206010-52
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2110-1200020-24, 21214-1200020-22
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 2110-1200010-22, 21214-1200010-12



34 Motorkennzeichen	21214	
34 Motorkennzeichen		links, am Motorblock neben Oelfilter
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3720	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1680	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1640	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	835	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2200	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1285
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1610
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1490
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3100
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/80R16 79N; 5x16 ET58, 5.5x16 ET58
70 Reifen Felgen	185/75R16 92N; 5x16 ET58, 5.5x16 ET58
Bemerkungen Z1	19) Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	20) a.W. mit ABS, dann Kreise-X;
Bemerkungen Z4	ab Importdatum 24.2.2011 = ABS erforderlich;