



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LA551  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121031  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | LAMBORGHINI   |
| 04 Typ                     | 140 Gallardo  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 140; D/4MAC, D/4SAC (4WD)                                   |
| 06 Vorziffer               | ZHWG.5....L.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*KS07/46-661/2009*0029                                    |
| 10 EFKO-Code               | 3110  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts seitlich am Rahmen                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Innenraum, rechts vorne am Boden                         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                      |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,06                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6a                               |
| 18 iA 2                    | 4,06                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 325                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | LAMBORGHINI                       |
| 25 Motor Typ               | CEH                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 10 / V-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 5204                              |
| 28 Leistung kW             | 412                               |
| 28 Leistung n              | 8000                              |
| 29 Md. max Nm              | 540                               |
| 29 Md. max n               | 6500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww 420131089(?), 420131090(?)   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/012116                          |
| 34 Motorkennzeichen        | CEH                               |



| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | <b>vor Motornummer</b> | <b>rechts, hinten oben auf Motorblock</b> |
|-----------------------------------|------------------------|---|
| <b>Anbringungsort</b>             |                        |   |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 2                      |   |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0                      |   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2                      |   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0                      |   |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | 2                      |   |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts           |   |
| <b>40 Länge von</b>               | 4345                   |   |
| <b>40 Länge bis</b>               | 4386                   |   |
| <b>41 Breite von</b>              | 1900                   |   |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0                      |   |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1165                   |   |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 0                      |   |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0                      |   |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0                      |   |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 747                    |   |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 764                    |   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2560                   |   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0                      |   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0                      |   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0                      |   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0                      |   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0                      |   |
| <b>47 Spur Achse 1 von</b>        | 1632                   |   |
| <b>47 Spur Achse 1 bis</b>        | 0                      |   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1597  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1575  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 1800  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1000  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1100  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 235/35ZR19 (91Y); 8 1/2x19 ET41.9  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 295/30ZR19 (100Y); 11x19 ET55.3  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) TG gültig ab e3*KS07/46*661/2009*0029*04  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) - a.W. mit Heckflügel nach EG-Genehmigung e3*74/483*1527 lieferbar<br>(keine Kennzeichnung ersichtlich) |
| Bemerkungen Z4                      | Distanz zwischen Heckflügel und Karosserie, gemessen an der<br>Flügelfront: Mitte Fahrzeug ca. 115 mm       |
| Bemerkungen Z5                      | aussen ca. 65 mm  |
| Bemerkungen Z6                      | Variante 2: Mitte Fahrzeug ca. 200<br>mm  |
| Bemerkungen Z7                      | aussen ca. 105 mm   |
| Bemerkungen Z9                      | - a.W. mit 4-Punkt-Gurten ausgerüstet; Genehmigungszeichen:<br>E4*16R-04*25096                              |



| Bemerkungen Z12 | Zuordnungstabelle                       |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z13 | 05) D/4MAC / D/4SAC                     |
| Bemerkungen Z14 | 06) ZHWG.5.R..L..... / ZHWG.5.U..L..... |
| Bemerkungen Z15 | 18) m6 / 4,06 / m6a / 4,06              |