



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1LA552 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121031 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAMBORGHINI |
| 04 Typ | 140 Gallardo |
| 05 Typ; Variante/Version | 140; S/4MAC, S/4SAC (4WD) |
| 06 Vorziffer | ZHWG.6....L..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*KS07/46-661/2009*0029 |
| 10 EFKO-Code | 3110 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | im Innenraum, rechts vorne am Boden |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 324 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | LAMBORGHINI |
| 25 Motor Typ | CEH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 10 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5204 |
| 28 Leistung kW | 412 |
| 28 Leistung n | 8000 |
| 29 Md. max Nm | 540 |
| 29 Md. max n | 6500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww 420131089(?), 420131090(?) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/012116 |
| 34 Motorkennzeichen | CEH |



| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer | rechts, hinten oben auf Motorblock |
|-----------------------------------|------------------------|---|
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | 2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4345 | |
| 40 Länge bis | 4386 | |
| 41 Breite von | 1900 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1184 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 747 | |
| 43 Überhang hinten bis | 764 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2560 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1632 | |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 | |



| | |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1597 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1705 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 (91Y); 8 1/2x19 ET41.9 |
| 70 Reifen Felgen | h= 295/30ZR19 (100Y); 11x19 ET55.3 |
| Bemerkungen Z1 | 05) TG gültig ab e3*KS07/46*661/2009*0029*04 |
| Bemerkungen Z3 | 36) - a.W. mit Heckflügel nach EG-Genehmigung e3*74/483*1527 lieferbar (keine Kennzeichnung ersichtlich) |
| Bemerkungen Z4 | Distanz zwischen Heckflügel und Karosserie, gemessen an der Flügelfront: Mitte Fahrzeug ca. 115 mm |
| Bemerkungen Z5 | aussen ca. 65 mm |
| Bemerkungen Z6 | Variante 2: Mitte Fahrzeug ca. 200 mm |
| Bemerkungen Z7 | aussen ca. 105 mm |
| Bemerkungen Z9 | - a.W. mit 4-Punkte Gurten ausgerüstet, Genehmigungszeichen: E4 16R 0425096 |



| Bemerkungen Z11 | Zuordnungstabelle |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z12 | 05) S/4MAC / S/4SAC |
| Bemerkungen Z13 | 06) ZHWG.6.R..L..... / ZHWG.6.U..L..... |
| Bemerkungen Z14 | 18) m6 / 4,06 / m6a / 4,06 |