



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA623
Typengenehmigung erteilt	19961009
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000304
Erweiterung TG Positionen	'20/32/57/58
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	k 3.0
05 Typ; Variante/Version	838AD1AA (m5) / 838AD11A (a4)
06 Vorziffer	ZLA838000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,41
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	838B000
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2959
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/82483188 mit Vorschalldämpfer kombiniert
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60611438
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60600078 oder 60658960
34 Motorkennzeichen	838B000
34 Motorkennzeichen	links, vorn oben neben Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4687
40 Länge bis	0
41 Breite von	1826
41 Breite bis	1841
42 Höhe von	1462
42 Höhe bis	1437
43 Überhang vorne von	947
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1549
47 Spur Achse 1 bis	1541
47 ET Achse 1 von	30.0
47 ET Achse 1 bis	34.0
48 Spur Achse 2 von	1537
48 Spur Achse 2 bis	1529
48 ET Achse 2 von	30.0
48 ET Achse 2 bis	34.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1625
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15; 6 1/2x15 ET31; Stahl/LM, SPEEDLINE/SL895, -SL1043, -SL1187, ALLOY WHEELS/AWIT887
70 Reifen Felgen	215/55R16; 7 x16 ET31; LM, SPEEDLINE/SL1188
71 Reifen Felgen	225/45R17; 7 1/2x17 ET34; LM, SPEEDLINE/SL1051 oder 7 1/2x17 ET30; LM, AZEV/B751730
Bemerkungen Z1	42) a.W. mit orig. Tieferlegungssatz: Höhe = 1437 mm
Bemerkungen Z3	47) 1547 mm ET31



Bemerkungen Z4

48) 1535 mm ET31
