



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA652
Typengenehmigung erteilt	19971119
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990716
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	k 2.0 S.W.
05 Typ; Variante/Version	838; BG1AA/07,-/07B,-/07C,-/39,-/40
06 Vorziffer	ZLA838000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0018
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,94
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	838A6000
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	114.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	186.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/60611404 oder 60612649 (a+b), zus.= Bemerk.
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60611438 oder 60612650
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60600073 oder 60612651 oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	60658958 oder 60658959
34 Motorkennzeichen	838A6000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Kupplungsgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4687
40 Länge bis	0
41 Breite von	1826
41 Breite bis	1841
42 Höhe von	1464
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	947
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1541
47 Spur Achse 1 bis	1547
47 ET Achse 1 von	34.0
47 ET Achse 1 bis	31.0
48 Spur Achse 2 von	1529
48 Spur Achse 2 bis	1535
48 ET Achse 2 von	34.0
48 ET Achse 2 bis	31.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1585
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2090
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	500	
58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	195/65 R15 91V, 205/60R15 91V, 205/60R15 91H M+S; 6 1/2x15 ET31	
70 Reifen Felgen	215/55 R16 93W/ZR;	7x16 ET31
71 Reifen Felgen	225/45ZR17;	7 1/2x17 ET34
Bemerkungen Z1	05) 838; BG1AA/07	/ 18/72) Zuordnung a



Bemerkungen Z2

838; BG1AA/07B,-/07C,-/39,-/40 /

Zuordnung b

Bemerkungen Z4

30) oder 1/60652807 oder 60652808; Zuordnung b
