



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LANCIA k 2.0 C.A.

Typengenehmigungs-Nr.: 1LA677

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1LA677
Typengenehmigung erteilt	19990510
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990716
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3029

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LANCIA
04 Typ	k 2.0 C.A.
05 Typ; Variante/Version	838; AG11A/01,-/41
06 Vorziffer	ZLA838000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0018
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	838A6000
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998



28 Leistung kW	114
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	186
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	a) 1/60611404 / b) 1/60612649
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/60611438 / b) 1/60612650
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/60600073 oder / b) 1/60612651 oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	60658958 / 60658959
34 Motorkennzeichen	838A6000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Kupplungsgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,65

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	0
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	0
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'4
-----------------	----

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4687
--------------	------

40 Länge bis	0
--------------	---

41 Breite von	1826
---------------	------

41 Breite bis	1841
---------------	------

42 Höhe von	1462
-------------	------

42 Höhe bis	0
-------------	---

43 Überhang vorne von	947
-----------------------	-----

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	1040
------------------------	------

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	2700
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1541
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	1547
---------------------	------

47 ET Achse 1 von	34
-------------------	----

47 ET Achse 1 bis	31
-------------------	----

48 Spur Achse 2 von	1529
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	1535
---------------------	------



48 ET Achse 2 von	34
48 ET Achse 2 bis	31
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1545
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65 R15 91V, 205/60R15 91V, 205/60R15 91H M+S; 6 1/2x15 ET31
70 Reifen Felgen	225/45ZR17; 7 1/2x17 ET34

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1LA677
Marke	LANCIA
Typ	k 2.0 C.A.
Länge_von	4687
Länge_bis	0
Breite_von	1826
Breite_bis	1841
Höhe_von	1462
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	a4
iAchse	'2.65
ET_Verbrauch	11
ET_CO2	263
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0



ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1LA677
Marke	LANCIA
Typ	k 2.0 C.A.
Leergewicht_von	1545
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2020
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'2.65
Vmax_von	210
Vmax_bis	0
Motormarke	FIAT
Motortyp	838A6000
Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	114
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	186
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	V
AbgasCode	AACA
Emissionscode	B02
ET-CO	910
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	350
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1150
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990510



GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	4875
Bemerkung	y