



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA684
Typengenehmigung erteilt	19990713
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20010131
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Lybra S.W. 2.0
05 Typ; Variante/Version	839; BXC1A/05 (1),-/05B (2)
06 Vorziffer	ZLA839000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0047
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	207
19 Fahrzeug Vmax mech bis	210
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	182B7000
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	113.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	186.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/46415674 (1) oder 46518473 (2) komb. mit VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46415674 (1) oder 46518473 (2) komb. m. Kat
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46545383 oder 46775405
34 Motorkennzeichen	182B7000
34 Motorkennzeichen	vorne rechts am Block
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4466
40 Länge bis	0
41 Breite von	1743
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	926
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	947
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2593
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1517
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	37.0
48 Spur Achse 2 von	1476



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	37.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1465
52 Leergewicht bis	1564
53 Garantiegewicht von	1915
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 195/65R15 91H M+S; 6x15 ET37
70 Reifen Felgen	205/60R15 91V, 6x15 ET37 oder 6 1/2x15 ET37
71 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET37
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Typ: 03049E; Genehmigungsnummer: e11*94/20*1465