



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA801
Typengenehmigung erteilt	20090126
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20100322
Erweiterung TG Positionen	'31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Musa 1.6 JTD 16V
05 Typ; Variante/Version	350; AXH1A/11GL, -/11HL
06 Vorziffer	ZLA350000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0153
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,35	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	190	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;	
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	350A2000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1598	
28 Leistung kW	88.0	
28 Leistung n	3500	
29 Md. max Nm	300.0	
29 Md. max n	1500	
30 Abgasreinigung	1/55210499	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 46756800, 51833226	
34 Motorkennzeichen	350A2000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich	am Motorblock, beim Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4037
40 Länge bis	0
41 Breite von	1703
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1684
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	679
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2509
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1444
47 Spur Achse 1 bis	1448
48 Spur Achse 2 von	1431
48 Spur Achse 2 bis	1435



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1350
52 Leergewicht bis	1440
53 Garantiegewicht von	1775
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	805
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88H; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	205/50R16 87V; 6 1/2x16 ET40
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) AXH1A/11GL / AXH1A/11HL
Bemerkungen Z3	37) Total 5 / Total 4
Bemerkungen Z4	52) 1350-1439 / 1350-1440
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtungen: Typ 306240 øe13!1267, 3965 øe11!4440, 3966 øe11!4446
Bemerkungen Z8	306353 øe13!2646, 4342 øe11!5319, 4343 øe11!5320