



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA808
Typengenehmigung erteilt	20090604
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Ypsilon 1.3 JTD
05 Typ; Variante/Version	843; AXE1A/07E, -/07F
06 Vorziffer	ZLA843000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0149
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts, vor rechtem Frontsitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	175	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;	
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	199A3000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1248	
28 Leistung kW	66.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	200.0	
29 Md. max n	1750	
30 Abgasreinigung	1/55181852	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55187174	
34 Motorkennzeichen	199A3000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort		vorne, links am Block



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3810
40 Länge bis	0
41 Breite von	1704
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1530
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	603
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2388
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1434
47 Spur Achse 1 bis	1450
48 Spur Achse 2 von	1424
48 Spur Achse 2 bis	1440



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1120
52 Leergewicht bis	1217
53 Garantiegewicht von	1520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 86T; 6x14 ET40
70 Reifen Felgen	195/55R15 85H; 6x15 ET40
71 Reifen Felgen	195/45R16 84V; 6.5x16 ET40
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtungen: Typ 3904 Genehmigung øe11!4307
Bemerkungen Z2	306239 øe13!1230
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) AXE1A/07E / AXE1A/07F
Bemerkungen Z6	37) Total 4 / 5