



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA810
Typengenehmigung erteilt	20090604
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20091028
Erweiterung TG Positionen	'05/37/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Ypsilon 1.2 8V
05 Typ; Variante/Version	843; AXA1A/00G, -/00H, -/00L, -/00M
06 Vorziffer	ZLA843000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0149
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts, vor rechtem Frontsitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	153
19 Fahrzeug Vmax mech bis	155
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	102.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/ww. 46832822, 55189616, 55195854, 55204508
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 55180893, 46805963
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/55187406
34 Motorkennzeichen	188A4000



34 Motorkennzeichen

vorne, rechts am Block, oberhalb Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3810
40 Länge bis	0
41 Breite von	1704
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1530
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	603
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2388
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1434
47 Spur Achse 1 bis	1450



48 Spur Achse 2 von	1424
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1020
52 Leergewicht bis	1158
53 Garantiegewicht von	1460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	60	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	185/65R14 86T;	6x14 ET40, 5.5x14 ET32
70 Reifen Felgen	195/55R15 85H;	6x15 ET40
71 Reifen Felgen	195/50R16 84H, 195/45R16 80V; 6.5x16 ET40	
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtungen: Typ 3904 Genehmigung $\phi$ e11!4307	
Bemerkungen Z2	306239	$\phi$ e13!1230
Bemerkungen Z4	Zuordnung	
Bemerkungen Z5	05) AXA1A/00G, -/00L / AXA1A/00H, -/00M	
Bemerkungen Z6	37) Total 4 / 5	