



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC524
Typengenehmigung erteilt	19980519
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20000810
Erweiterung TG Positionen	'05/10/32/36/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RangeRover2.5TD
05 Typ; Variante/Version	LP; MW/013,-/014,-/017,-/018
06 Vorziffer	SALLPAMW.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0047
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlerverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (permanent)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	167
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	162
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	256T?
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/ESR2652



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ESR2794
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ESR2797 oder WDE100620
34 Motorkennzeichen	256T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4713
40 Länge bis	0
41 Breite von	1853
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1817
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	862
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1106
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2745
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	57
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	57
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2100
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	2780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1320
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	235/70R16 mind. Index 105R; 7x16 ET57
70 Reifen Felgen	255/65R16 mind. Index 105R; 8x16 ET57
71 Reifen Felgen	255/55R18 mind. Index 105R; 8x18 ET57
Bemerkungen Z1	09) Typengenehmigung gültig ab e11*93/81*0047*04
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	25/34) a) 256TM / b) 256TA



Bemerkungen Z7 36) a.W. folgende Ausrüstungsgegenstände gem. EG-Teilgenehmigung
e11*74/483-79/488*0130 erhältlich

Bemerkungen Z8 Frontschutzbügel, seitliche Trittbretter und Schutzgitter über Sämtliche
Beleuchtungseinrichtungen

Bemerkungen Z9 inkl. Richtungsblinker

Bemerkungen Z11 56) ww. Anhängenvorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z12 Typ: ORIS D132 Genehmigungnummer: e11*94/20*1017
