



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1LC525 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980923 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000810 |
| Erweiterung TG Positionen | '10/36/56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | RangeRover 4.0i |
| 05 Typ; Variante/Version | LP; 1 / 17, 18 |
| 06 Vorziffer | SALLPAMM..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-93/81*0047 |
| 10 EFKO-Code | 5001 |
| 10 Hersteller | LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links auf Kühllerverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A (permanent) |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 3,54 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 187 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/V+H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | LAND ROVER |
| 25 Motor Typ | 58D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3950 |
| 28 Leistung kW | 136.0 |
| 28 Leistung n | 4750 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 2600 |
| 30 Abgasreinigung | 2/WAG104350 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/WDE100610 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/WDE100620 |



| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | 58D | |
| 34 Motorkennzeichen | | links, am Motorblock beim Oelmesstab |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4713 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1853 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1817 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 862 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1106 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2745 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 | |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 57.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 57.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2100 |
| 52 Leergewicht bis | 2300 |
| 53 Garantiegewicht von | 2780 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1320 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1840 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 150 |
| 69 Reifen Felgen | 235/70R16 mind. Index 105T; 7x16 ET57 |
| 70 Reifen Felgen | 255/65R16 mind. Index 105T; 8x16 ET57 |
| 71 Reifen Felgen | 255/55R18 mind. Index 105T; 8x18 ET57 |
| Bemerkungen Z1 | 09) Typengenehmigung gültig ab e11*93/81*0047*05 |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. folgende Ausrüstungsgegenstände gem. EG-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*0130 erhältlich |
| Bemerkungen Z6 | Frontschutzbügel, seitliche Trittbretter und Schutzgitter über Sämtliche Beleuchtungseinrichtungen |
| Bemerkungen Z7 | inkl. Richtungsblinker |



Bemerkungen Z9

56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z10

Typ: ORIS D132 Genehmigungsnummer: e11*94/20*1017
