



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC529
Typengenehmigung erteilt	19981023
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20001204
Erweiterung TG Positionen	'05/30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Discovery 4.0i
05 Typ; Variante/Version	LT; M2/0?? oder LT; 1/?
06 Vorziffer	SALLTGM2..A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0101
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn auf Kühlerverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossd.; ww. h= Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	LAND ROVER
25 Motor Typ	56D
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3950
28 Leistung kW	136.0
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	1/ESR3829+1/ESR3830 oder 1/KAT026+1/KAT027
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WDE100540
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/WDE100550
34 Motorkennzeichen	56D
34 Motorkennzeichen	links, am Motorblock beim Oelmesstab
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	mech. Getriebe: 2-teilige Absorptionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z2	unter Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	autom.Getriebe: --
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4705
40 Länge bis	0
41 Breite von	1885
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1883
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	829
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1336
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2095
52 Leergewicht bis	2305
53 Garantiegewicht von	2750
53 Garantiegewicht bis	2825
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1720
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	215/75R16 103/104R, 235/70R16 103/104R; 7x16 ET57
70 Reifen Felgen	255/65R16 103/104R; 8x16 ET57
71 Reifen Felgen	255/55R18 103/104R; 8x18 ET57
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	05) mech. Getriebe / autom. Getriebe
Bemerkungen Z4	LT; M2/017,-/018,-/027,-/28,-/037,-/038 oder / LT; M2/013,-/014,-/023,-/024,-/033,-/034 oder



Bemerkungen Z5	LT; 1/1,-/2,-/4	/ LT; 1/5,-/6,-/8
Bemerkungen Z7	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich	
Bemerkungen Z8	a.W. folgenden Ausrüstungsgegenstände gem. EG-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*0189 erhältlich:	
Bemerkungen Z9	Frontschutzbügel, Schutzgitter über sämtliche Beleuchtungseinrichtungen inkl. Richtungsblinker,	
Bemerkungen Z10	seitliche Trittbretter, Dachreling	
Bemerkungen Z12	53) mit Luftfederung hinten 2825kg	
Bemerkungen Z14	54) mit Luftfederung hinten 1800kg	
Bemerkungen Z16	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich	
Bemerkungen Z17	Typ: ORIS D135 Genehmigungsnummer: e11*94/20*1029	