



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC538
Typengenehmigung erteilt	20010817
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020510
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Discovery2.5Td5
05 Typ; Variante/Version	LT; M8/0??
06 Vorziffer	SALLTGM8..A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0101
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn auf Kühlerverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossd.; ww. h= Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	157
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	LAND ROVER
25 Motor Typ	1?P
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	101.5
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/KAT028
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WDE100590
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/WDE100600
34 Motorkennzeichen	1?P
34 Motorkennzeichen	links, am Motorblock unter Auspuffkollektor
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	mech. Getriebe: Absorptionskapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z2	vorne
35 Geräuschkämpfung Z3	autom.Getriebe: Absorptionskapsel über Motor;
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionsblende hinter Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4705
40 Länge bis	0
41 Breite von	1885
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1883
42 Höhe bis	1940
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1336
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	57
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	57
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2150
52 Leergewicht bis	2360
53 Garantiegewicht von	2750
53 Garantiegewicht bis	2880
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1720
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	3500



57 gebremst autom	3500	
58 ungebremst mech	750	
58 ungebremst autom	750	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	150	
67 Stützlast autom	150	
69 Reifen Felgen	215/75R16 103/104Q, 235/70R16 103/104Q; 7x16 ET57	
70 Reifen Felgen	255/65R16 103/104Q;	8x16 ET57
71 Reifen Felgen	255/55R18 103/104Q;	8x18 ET57



Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	05/18) mech. Getriebe: LT; M8/017, -/018, -/027, -/028 / LT; M8/037, -/038
Bemerkungen Z4	autom. Getriebe: LT; M8/013, -/014, -/023, -/024 / LT; M8/033, -/034
Bemerkungen Z5	37) 5 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z7	24/25/29/34) 15P=300Nm / 16P=340Nm
Bemerkungen Z8	72) a / b
Bemerkungen Z10	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	a.W. folgenden Ausrüstungsgegenstände gem. EG-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*0189 erhältlich:
Bemerkungen Z12	Frontschutzbügel, Schutzgitter über sämtliche Beleuchtungseinrichtungen inkl. Richtungsblinker,
Bemerkungen Z13	seitliche Trittbretter, Dachreling
Bemerkungen Z15	42) mit Dachreling 1940mm
Bemerkungen Z17	53) mit Luftfederung hinten 2880kg
Bemerkungen Z19	54) mit Luftfederung hinten 1800kg
Bemerkungen Z21	56) ww. Anhängavorrichtung: Typ: ORIS D135 Genehmigungnummer: e11*94/20*1029