



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC542
Typengenehmigung erteilt	20020118
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020512
Erweiterung TG Positionen	'30-33/40/42/43/47/48/56/66
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RangeRover4.4V8
05 Typ; Variante/Version	LM; AMA/-013, -/014
06 Vorziffer	SALLMAMA..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0185
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	208
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	448S2
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4398
28 Leistung kW	210
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	440
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/7508061 und 1/7508062 oder
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7505361 oder 7508070 oder AFF0001
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7505362 oder 7505072 oder AGF0001
34 Motorkennzeichen	448S2



34 Motorkennzeichen

vorn, Mitte V am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4950
40 Länge bis	5160
41 Breite von	1956
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1863
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1195
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2880
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1619



47 Spur Achse 1 bis	1629
48 Spur Achse 2 von	1616
48 Spur Achse 2 bis	1626
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2510
52 Leergewicht bis	2685
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1530
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	235/65R18 109H 7.5x18 ET53 / 255/60R18 109H 7.5x18 ET53
70 Reifen Felgen	255/55R19 109H 8.0x19 ET57
71 Reifen Felgen	255/50R20 109H 8.5x20 ET58
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	30) 1/7505359 und 1/7505360 oder 1/AEF0001 und 1/AEF0002
Bemerkungen Z5	36) a.W. folgende Ausrüstungsgegenstände gem. EG-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*5024 erhältlich
Bemerkungen Z6	Frontschutzbügel, seitl. Trittbretter und Schutzgitter über sämtliche Beleuchtungseinrichtungen
Bemerkungen Z7	inkl. Richtungsblinker
Bemerkungen Z9	42) - 1988 mm mit div. Dachträgersystemen
Bemerkungen Z11	56) ww. Anhängervorrichtungen:



<b>Bemerkungen Z12</b>	F, Type 323051	Genehmigungsnummer e11*94/20*0887	(3500kg)
<b>Bemerkungen Z13</b>	A50X, Type 329066	Genehmigungsnummer e11*94/20*2755	(3500kg)
<b>Bemerkungen Z14</b>	A50X, Type 323039	Genehmigungsnummer e11*94/20*0888	(3500kg)