



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC543
Typengenehmigung erteilt	20020626
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020821
Erweiterung TG Positionen	'05/15/30/40/41/43/54/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Discovery 4.0i
05 Typ; Variante/Version	LT; MP/0??
06 Vorziffer	SALLTGMP..A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0101
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn auf Kühllerverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossd.; ww. h= Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	LAND ROVER
25 Motor Typ	94D / 10D / 12D
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3950
28 Leistung kW	136.0
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	2/siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WDE100540
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/WDE100550
34 Motorkennzeichen	??D



34 Motorkennzeichen ww. 94D / 10D / 12D links, am Motorblock beim Oelmesstab

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4705

40 Länge bis 4820

41 Breite von 1885

41 Breite bis 1990

42 Höhe von 1900

42 Höhe bis 1940

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1336

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2540

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1540

47 Spur Achse 1 bis 0



47 ET Achse 1 von	57.0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	57.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2200
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2750
53 Garantiegewicht bis	2825
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1720
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	215/75R16 104T, 235/70R16 105H; 7x16 ET57
70 Reifen Felgen	255/65R16 109H; 8x16 ET57
71 Reifen Felgen	255/55R18 109H; 8x18 ET57
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. ....3..... (10. Stelle, 3 = MY 2003)
Bemerkungen Z3	05) MP/013, -/014, -/023, -/024 / MP/033, -/034 (0?3 = Linkslkg. / 0?4 = Rechtslkg.)
Bemerkungen Z4	MP/043, -/044, -/053, -/054 / MP/063, -/064 (0?3 = Linkslkg. / 0?4 = Rechtslkg.)
Bemerkungen Z5	37) 5 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z6	72) Zuordnung 1 bzw. 3) / Zuordnung 2 bzw. 4)
Bemerkungen Z8	15) a.W. mit autom. Niveaueausgleich



Bemerkungen Z9	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z11	30) 1/KAT030 und 1/KAT031 oder 1/KAT039 und 1/KAT040 oder 1/KAT026 und 1/KAT027
Bemerkungen Z13	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z14	a.W. folgenden Ausrüstungsgegenstände gem. EG-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*0189 erhältlich:
Bemerkungen Z15	Frontschutzbügel, Schutzgitter über sämtliche Beleuchtungseinrichtungen inkl. Richtungsblinker,
Bemerkungen Z16	seitliche Trittbretter, Dachreling
Bemerkungen Z18	41/42) mit Schutzbügel, Länge 4820mm / Breite 1990mm
Bemerkungen Z19	mit Dachreling, Höhe 1940mm
Bemerkungen Z21	53) mit Luftfederung hinten 2825kg
Bemerkungen Z22	54) 1800kg
Bemerkungen Z24	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ: ORIS D135; Genehmigungsnummer: e1 00-0696