



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LAND ROVER Discov.2.7TD V6

Typengenehmigungs-Nr.: 1LC562

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1LC562
Typengenehmigung erteilt	20040924
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20071105
Erweiterung TG Positionen	'09/52/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5001

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Discov.2.7TD V6
05 Typ; Variante/Version	LA; AA1/0?3, -/0?4, -/0?7, -/0?8
06 Vorziffer	SALLA.A1..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0233
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-CV35 0RR GAYDON WARWICKSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben der Haubenverriegelung
12 Fahrgestellnummer	am Längsträger vorne rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	Ford
25 Motor Typ	276DT
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	2720
28 Leistung kW	140
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	440
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/KAT048
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM039
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/DAM038
34 Motorkennzeichen	276DT
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor und unter Motor/
35 Geräuschkämpfung Z2	Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Trommeln der HR

Geschwindigkeit



19 Fahrzeug Vmax mech von 180

19 Fahrzeug Vmax mech bis 0

19 Fahrzeug Vmax autom von 180

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4835

40 Länge bis 5106

41 Breite von 1915

41 Breite bis 1972

42 Höhe von 1882

42 Höhe bis 2095

43 Überhang vorne von 820

43 Überhang vorne bis 986

43 Überhang hinten von 1130

43 Überhang hinten bis 1235

44 Abstand Achse 1-2 von 2885

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1605

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1612



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2494
52 Leergewicht bis	2718
53 Garantiegewicht von	3180
53 Garantiegewicht bis	3230
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1840
54 Achsgarantie h bis	1875
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	150

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/70R17 111H; 7x17 ET53
70 Reifen Felgen	235/65R18 110H, 255/60R18 112H; 8x18 ET53
71 Reifen Felgen	255/55R19 111H; 8x19 ET53

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) AA1; 013,-/014,-/023,-/024,-/033,-/034,-/043,-/044,-/057,-/058,-/067,-/068,-/077,-/078,-/087,-/088
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. EU-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*5043 erhältlich:
Bemerkungen Z6	Frontschutzbügel, Seilwinde vorne, Schutzgitter über sämtliche Beleuchtungseinrichtungen
Bemerkungen Z7	inkl. Richtungsblinker, seitliche Trittbretter, Dachreling, Dachträgersysteme, Heckleiter
Bemerkungen Z8	und Ansaugschnorchel. Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten.
Bemerkungen Z10	51) Die Gewichte richten sich nach der Ausrüstung des Fahrzeugs.
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängavorrichtung: Typ: KNB500011 Konformitätszeichen: e11*94/20*3762 (demontierbar)
Bemerkungen Z13	: Typ: 9531252/9530099 Konformitätszeichen: e11*94/20*3761, -*5078 (fix)

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1LC562
Marke	LAND ROVER
Typ	Discov.2.7TD V6
Länge_von	4835



Länge_bis	5106
Breite_von	1915
Breite_bis	1972
Höhe_von	1882
Höhe_bis	2095
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'3.07
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	9.4
ET_CO2	249
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1LC562
Marke	LAND ROVER
Typ	Discov.2.7TD V6
Leergewicht_von	2494
Leergewicht_bis	2718
Garantiegewicht_von	3180
Garantiegewicht_bis	3230
Gesamtzuggewicht_von	0



Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.07
Vmax_von	180
Vmax_bis	0
Motormarke	Ford
Motortyp	276DT
Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2720
Leistung	140
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	440
Drehmoment_bei_n_min	1900
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AADK
Emissionscode	B03
ET-CO	370
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	570
ET-THC+NOx	610
ET-PM	52
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040924
GeräuschCode	GABC
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	3000