



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC573
Typengenehmigung erteilt	20060718
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070919
Erweiterung TG Positionen	'05/22/30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RangeRover3.6TD
05 Typ; Variante/Version	LM;AM2,013,-/014,-/033,-/034,-/043,-/044
06 Vorziffer	SALLMAM2..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0185
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-CV35 ORR GAYDON WARWICKSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	Ford
25 Motor Typ	368DT
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3628
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	640.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/ KAT070; 2/ ww. KAT071, KAT091
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM051
34 Motorkennzeichen	368DT
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor und unter Motor/



35 Geräuschkämpfung Z2	Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4972
40 Länge bis	5128
41 Breite von	1956
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1863
42 Höhe bis	1988
43 Überhang vorne von	875
43 Überhang vorne bis	1031
43 Überhang hinten von	1195
43 Überhang hinten bis	1260
44 Abstand Achse 1-2 von	2880
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1619
47 Spur Achse 1 bis	1621
48 Spur Achse 2 von	1616



48 Spur Achse 2 bis	1618
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2715
52 Leergewicht bis	2858
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1530
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6700
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	255/50R20 109Y; 8.5x20 ET58
70 Reifen Felgen	255/55R19 111V; 8.0x19 ET57
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. EU-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*5024 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Frontschutzbügel, Seilwinde vorne, seitol. Trittbretter, Dachträgersysteme und Schutzgitter über sämtliche
Bemerkungen Z5	Beleuchtungseinrichtungen inkl. Richtungsblinker. Alle Ausrüstungsgegenstände sind in den
Bemerkungen Z6	Abmessungen enthalten.
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z9	F, Type 323051 Genehmigungsnummer e11*94/20*0888 (3500kg)
Bemerkungen Z10	A50X, Type 329066 Genehmigungsnummer e11*94/20*2755 (3500kg)
Bemerkungen Z11	A50X, Type 329039 Genehmigungsnummer e11*94/20*0887 (3500kg)