



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1LC667 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150114 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 20150415 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/52/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | DiscoverySp.SD4 |
| 05 Typ; Variante/Version | LC; S5AB2F/M7D1, -/A7D1, -/M7F1, -/A7F1 |
| 06 Vorziffer | SALCA2.E..H..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-214/2014*1659 |
| 10 EFKO-Code | 5001 |
| 10 Hersteller | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | links, unten am B Pfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Motorraum innen am Kotflügel, oder rechts, unter Hintersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern / Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a9 |
| 18 iA 2 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro- mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | 224DT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2179 |
| 28 Leistung kW | 140.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 420.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KAT118 und 1/DPF011 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DAM108 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | (siehe Bemerkungen) |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | VS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | (siehe Bemerkungen) |
| 34 Motorkennzeichen | 224DT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, unten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4589 |
| 40 Länge bis | 4849 |
| 41 Breite von | 1894 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1690 |
| 42 Höhe bis | 1724 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 954 |
| 43 Überhang hinten bis | 1204 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2741 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1621 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1844 |
| 52 Leergewicht bis | 2079 |
| 53 Garantiegewicht von | 2600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2640 |
| 54 Achsgarantie v von | 1310 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1360 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1430 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 2200 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 175 |
| 67 Stützlast autom | 175 |
| 69 Reifen Felgen | 225/65R17 106V; 7.0x17 ET45; 235/65R17 104V; 7.0x17 ET45, 7.5x17 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 235/60R18 107H; 8.0x18 ET45; 235/55R19 105V; 8.0x19 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 245/45R20 99V; 8.0x20 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 32/33) Variante mit Ersatzrad |
| Bemerkungen Z2 | VS 1/ww. DAM112 od. DAM113 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z3 | NS 2/DAM110 |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung für 5 Plätze-Version mit/ohne Ersatzrad, 7 Plätze-Version ohne Ersatzrad |
| Bemerkungen Z6 | Typ: 5531, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110044, demontierbar |
| Bemerkungen Z7 | Typ: 5532, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110046, fest |
| Bemerkungen Z8 | Typ: 5534, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110045, elektrisch aus-, einschwenkbar |
| Bemerkungen Z9 | 56) ww. Anhängervorrichtung für 7 Plätze-Version mit Ersatzrad |
| Bemerkungen Z10 | Typ: 5501, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110223, fest für 7 Platz Version mit Ersatzrad |
| Bemerkungen Z11 | Typ: 5488, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110223, demontierbar für 7 Platz Version mit Ersatzrad |