



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LC689  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150703  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20161128  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/72/Bem.56   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | LAND ROVER  |
| 04 Typ                     | RR Evoque TD4   |
| 05 Typ; Variante/Version   | LV; S5DA2F/-B5T1/-F5T1  |
| 06 Vorziffer               | SALVA2.N..H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2015/166*0223   |
| 10 EFKO-Code               | 5001  |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY                    |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts neben Haubenverriegelung                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | Mitte, unter Hintersitz; (Teppich abheben) Alternative, siehe Bemerkungen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |
| 18 iA 1                    | 4,23                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | a9                                 |
| 18 iA 2                    | 3,94                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 200                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS; ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke             | JLR                                |
| 25 Motor Typ               | 204DTD                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                  |
| 27 Hubraum                 | 1999                               |
| 28 Leistung kW             | 132                                |
| 28 Leistung n              | 4000                               |
| 29 Md. max Nm              | 430                                |
| 29 Md. max n               | 1750                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. KAT156, KAT204 und 1/SCR003  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | NS                                 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DAM108                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 204DTD                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorblock                       |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                               |
| 40 Länge von                          | 4360                                       |
| 40 Länge bis                          | 4465                                       |
| 41 Breite von                         | 1900                                       |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1605                                       |
| 42 Höhe bis                           | 1720                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 805  |
| 43 Überhang hinten bis                | 895  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2660                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1621 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1629 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1735 |
| 52 Leergewicht bis           | 1983 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2350 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1145 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1800 |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4150   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4350   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 150  |
| 67 Stützlast autom                  | 150  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R17 106V; 7.0x17 ET45; 235/60R18 103V; 8.0x18 ET45                                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R19 105V; 8.0x19 ET45  |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R20 103V; 8.0x20 ET45  |
| Bemerkungen Z1                      | 12) rechts, im Motorraum innen am Kotflügel  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Tiptronic  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Regl. Nr. E11 26R-035301 erhältlich: |
| Bemerkungen Z6                      | Spoiler auf Heckklappe, ww.Stosstangenoptionen, Bodykit, Winddeflektoren an Seitenscheiben   |
| Bemerkungen Z8                      | 42) mit Dachreling 1720  |



**Bemerkungen Z10**

56) ww. Anhängvorrichtung:

---

**Bemerkungen Z11**

Type 5594; E11 55R-018501 / Type 5596; E11 55R-018503 / Type 5797;  
E11 55R-019905

---