



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC825
Typengenehmigung erteilt	20180913
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Discov. 2.0Si4
05 Typ; Variante/Version	LR; S5EG2K/A5KA, A5KB
06 Vorziffer	SALR...X.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/166*3784
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- od. Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	201
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	JLR
25 Motor Typ	PT204
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	221.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT216 + 1/KAT218
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM095
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM195 + 1/DAM196
34 Motorkennzeichen	PT204



<b>34 Motorkennzeichen</b>	auf dem Ventildeckel
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4+1
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4974
<b>40 Länge bis</b>	5138
<b>41 Breite von</b>	2002
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1846
<b>42 Höhe bis</b>	1893
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	1194
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2922
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1703



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1698
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2161
52 Leergewicht bis	2471
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1775
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	5900
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	235/65R19 109V; 7.5X19 ET39.5 / 255/60R19 113V; 7.5x19 ET39.5
70 Reifen Felgen	235/60R20 108W; 7.5x20 ET39.5 nur für Version A5KA / 255/55R20 110V; 8.5x20 ET47
71 Reifen Felgen	275/45R21 110W; 9.5x21 ET49 / 285/40R22 110Y; 9.5x22 ET45
Bemerkungen Z1	18) Tiptronic; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Gesamtgenhemigten Ausrüstungsgegenständen erhältlich geprüft nach ECE 26R-036690:
Bemerkungen Z4	Antennenengehäuse, Dachreling, Glas-Schiebedach, Trittbretter oder Rohrtrittbretter,
Bemerkungen Z5	Windabweiser an Seitenfenster, alle Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z7	56/67) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z8	A, A50-X Type 5773 Genehmigungsnummer E11*55R-01*10726; elektr. aus-, einschwenkbar



<b>Bemerkungen Z9</b>	B, A50-X, Type 5774 Genehmigungsnummer E11*55R-01*10727; (fix)
<b>Bemerkungen Z10</b>	C, A50-X, Type HY3M Genehmigungsnummer E11*55R-01*10767; (demontierbar)
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z13</b>	05) A5KB / A5KA
<b>Bemerkungen Z14</b>	67) 150 / 100