



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1LC848 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190214 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20240619 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem. 36 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | Evoque P300 AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | LZ; S5CF2L/A5C? |
| 06 Vorziffer | SALZA2.X..H..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2007/46-2017/2400*0076 |
| 10 EFKO-Code | 5001 |
| 10 Hersteller | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts neben Haubenverriegelung |
| 12 Fahrgestellnummer | Mitte, unter Hintersitz; (Teppich abheben) Alternative, siehe Bemerkungen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 4,54 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 217 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke | JLR |
| 25 Motor Typ | PT204 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 221.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KAT207 und 1/KAT209 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | DAM206 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | DAM205 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | PT204 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf dem Ventildeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorbtionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4371 |
| 40 Länge bis | 4497 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1649 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 805 |
| 43 Überhang hinten bis | 895 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2681 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1626 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1632 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1925 |
| 52 Leergewicht bis | 2105 |
| 53 Garantiegewicht von | 2450 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1210 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4250 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 107V; 8.0x18 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R20 104Y; 8.0x20 ET40 |
| 71 Reifen Felgen | 245/45R21 104Y; 8.0x21 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 12) rechts, im Motorraum innen am Kotflügel |
| Bemerkungen Z3 | 18) Tiptronic |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 0kW (Mild-Hybrid) |
| Bemerkungen Z7 | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Regl. Nr. E11*26R-03/04*6740 erhältlich: |
| Bemerkungen Z8 | Spoiler auf Heckklappe |
| Bemerkungen Z10 | 56) ww. Anhängervorrichtung: |
| Bemerkungen Z11 | A50-X,Type:6172 E11 55R01/06*10897*00 |



Bemerkungen Z12

A50-X,Type:6173 E11 55R01/06*10898*00
