



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LC851   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190430   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | LAND ROVER   |
| 04 Typ                     | Discov. 3.0SDV6  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LR; S5BH2K/A5BA, A5BB                                  |
| 06 Vorziffer               | SALR...K.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2015/166*1055                               |
| 10 EFKO-Code               | 5001   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, an Federbeindom                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schrauben- od. Luftfederung; Stossd.                   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | a8                                  |
| 18 iA 1                               | 3,21                                |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 209                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke                        | FORD                                |
| 25 Motor Typ                          | 306DT                               |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 2993                                |
| 28 Leistung kW                        | 225                                 |
| 28 Leistung n                         | 3750                                |
| 29 Md. max Nm                         | 700                                 |
| 29 Md. max n                          | 1500                                |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KAT227 + 1/SCR012                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/DAM151                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | 306DT                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, unten am Motorblock         |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorbtionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4974                                      |
| 40 Länge bis               | 5138                                      |
| 41 Breite von              | 2002                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1846                                      |
| 42 Höhe bis                | 1893                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1194                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2922                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1703                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1698                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2311 |
| 52 Leergewicht bis            | 2623 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1775 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 6550  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 150   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R19 109V; 7.5X19 ET39.5 / 255/60R19 113V; 7.5x19 ET39.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/60R20 108W; 7.5x20 ET39.5 nur für Version A5BA / 255/55R20 110V;<br>8.5x20 ET47                         |
| 71 Reifen Felgen                    | 275/45R21 110W; 9.5x21 ET49 / 285/40R22 110Y; 9.5x22 ET45   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) Tiptronic; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. mit folgenden Gesamtgenhemigten Ausrüstungsgegenständen<br>erhältlich geprüft nach ECE 26R-036690: |
| Bemerkungen Z4                      | Antennenengehäuse, Dachreling, Glas-Schiebedach, Trittbretter oder<br>Rohrtrittbretter,                     |
| Bemerkungen Z5                      | Windabweiser an Seitenfenster, alle Ausrüstungsgegenstände sind in den<br>Abmessungen enthalten             |
| Bemerkungen Z7                      | 56/67) ww. Anhängervorrichtung:   |
| Bemerkungen Z8                      | A, A50-X Type 5773 Genehmigungsnummer E11*55R-01*10726; elektr.<br>aus-, einschwenkbar                      |
| Bemerkungen Z9                      | B, A50-X, Type 5774 Genehmigungsnummer E11*55R-01*10727; (fix)  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | C, A50-X, Type HY3M Genehmigungsnummer E11*55R-01*10767;<br>(demontierbar) |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Zuordnung  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 05) A5BB / A5BA  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 67) 150 / 100  |