



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LC875   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190517   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | LAND ROVER   |
| 04 Typ                     | RR Sp. Si4 PHEV  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LW; S5JM2K/A5DA, -/A5DB                                |
| 06 Vorziffer               | SALWA2.Y..A.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2017/1347*1056                              |
| 10 EFKO-Code               | 5001   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Einstieg, am B-Pfosten                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luftfederung   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                  |
| 18 iA 1                    | 3,73                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS, ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektro-mech., auf Scheiben der HR  |
| 25 Motor Marke             | JLR                                 |
| 25 Motor Typ               | PT204                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin         |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                   |
| 27 Hubraum                 | 1997                                |
| 28 Leistung kW             | 221                                 |
| 28 Leistung n              | 5500                                |
| 29 Md. max Nm              | 400                                 |
| 29 Md. max n               | 1500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KAT216 + 1/KAT218                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/DAM095                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/DAM194                            |
| 34 Motorkennzeichen        | PT204                               |



34 Motorkennzeichen auf dem Ventildeckel

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorbtiionsabdeckung über und unter dem Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4879

40 Länge bis 4971

41 Breite von 1983

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1780

42 Höhe bis 1819

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1068

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2923

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1693



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1686 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2539 |
| 52 Leergewicht bis            | 2783 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 5700   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R19 109V; 7.5x19 ET44.5, 255/55R20 110Y; 8.5x20 ET47   |
| 70 Reifen Felgen                    | 275/45R21 110Y; 9.5x21 ET49, 275/40R22 108Y; 9.5x22 ET49   |
| 71 Reifen Felgen                    | 285/40R22 110Y; 10x22 ET42.5, 295/40R22 112Y; 10x22 ET42.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 48kW  |
| Bemerkungen Z4                      | Elektro Antrieb: 105kW   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem.<br>ECE-Teilgenehmigung E11 26R-036535 erhältlich:          |
| Bemerkungen Z7                      | Dachreling, Seitenschweller, Rohr-Schweller, diese<br>Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung  |
| Bemerkungen Z10                     | Typ A50-X, 323 114 Genehmigungsnummer E13*55R*01-3601; elektrisch<br>aus-, einschwenkbar                       |



**Bemerkungen Z11**

Typ A50-X, 323 115 Genehmigungsnummer E13\*55R\*01-3610; fest

---

**Bemerkungen Z12**

Typ A50-X, 323 134 Genehmigungsnummer E13\*55R\*01-4079;  
demontierbar

---