



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LAND ROVER RR Sp. Si6 MHEV

Typengenehmigungs-Nr.: 1LC914

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1LC914
Typengenehmigung erteilt	20190725
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200810
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5001

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RR Sp. Si6 MHEV
05 Typ; Variante/Version	LW; S5KP2L/A5C??
06 Vorziffer	SALWA2.U..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2017/1347*1056
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JLR
25 Motor Typ	PT306
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C



27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	294
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT237 und 1/KAT244
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM197
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM198 und 1/DAM199
34 Motorkennzeichen	PT306
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter dem Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	0
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	0
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'4+1
-----------------	------

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4879
--------------	------

40 Länge bis	4971
--------------	------

41 Breite von	1983
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	1780
-------------	------

42 Höhe bis	1819
-------------	------

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	1068
------------------------	------

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	2923
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1693
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	0
---------------------	---

48 Spur Achse 2 von	1686
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 bis	0
---------------------	---



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2287

52 Leergewicht bis 2621

53 Garantiegewicht von 3050

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1500

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1775

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 3500

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 6550



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/65R19 109V; 7.5x19 ET44.5; 255/55R20 110Y; 8.5x20 ET47
70 Reifen Felgen	275/45R21 110Y; 9.5x21 ET49
71 Reifen Felgen	275/40R22 108Y; 9.5x22 ET49

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 0.1kW
Bemerkungen Z4	Elektro Antrieb: 18kW
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE-Teilgenehmigung E11 26R-036535 erhältlich:
Bemerkungen Z7	Dachreling, Seitenschweller, Rohr-Schweller, diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z10	Typ A50-X, 323 114 Genehmigungsnummer E13*55R*01-3601; elektrisch aus-, einschwenkbar
Bemerkungen Z11	Typ A50-X, 323 115 Genehmigungsnummer E13*55R*01-3610; fest
Bemerkungen Z12	Typ A50-X, 323 134 Genehmigungsnummer E13*55R*01-4079; demontierbar

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1LC914
Marke	LAND ROVER
Typ	RR Sp. Si6 MHEV
Länge_von	4879
Länge_bis	4971
Breite_von	1983
Breite_bis	0
Höhe_von	1780
Höhe_bis	1819



Treibstoff	C
Getriebe	a8
iAchse	'3.55
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	9.5
ET_CO2	217
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	11.5
ET_CO2_WLTP	261
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1LC914
Marke	LAND ROVER
Typ	RR Sp. Si6 MHEV
Leergewicht_von	2287
Leergewicht_bis	2621
Garantiegewicht_von	3050
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	6550
Getriebe	a8
iAchse	'3.55
Vmax_von	225
Vmax_bis	0



Motormarke	JLR
Motortyp	PT306
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	C
Hubraum	2996
Leistung	294
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	550
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJGM
Emissionscode	B6d
ET-CO	137.7
ET-THC	9.9
ET-NMHC	4.6
ET-NOx	24.9
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.15
ET-PA	2.16
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0.1
ET-T_VI-CO	2.93
ET-T_VI-THC	0.26
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20190725
GeräuschCode	GJAC
Fahrgeräusch	68
Standgeräusch	77.5
Standgeräusch_bei_n/min	3750