



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD125
Typengenehmigung erteilt	20060511
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071211
Erweiterung TG Positionen	'5/7/9/18/25/28/30/31/52/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LEXUS
04 Typ	GS450h
05 Typ; Variante/Version	HS19; GWS191?-BEXQHW
06 Vorziffer	JTHBC96S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-2001/116*0106
10 EFKO-Code	7139
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern;Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, elektro-hydr., H/H+V
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. ELB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2GR-FSE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3456
28 Leistung kW	218.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	368.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 53101, 53103
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13124 und 1/23108
34 Motorkennzeichen	2GR



<b>34 Motorkennzeichen</b>	hinten, links am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	material belegt und Absorptionskapsel unter
<b>35 Geräuschkämpfung Z3</b>	und über Motor
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4825
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1820
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1430
<b>42 Höhe bis</b>	0
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	1120
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2850
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1940
52 Leergewicht bis	2005
53 Garantiegewicht von	2355
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 18x8 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten
Bemerkungen Z3	25) Hybrid Synergy Drive =
Bemerkungen Z4	kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor
Bemerkungen Z6	28) Elektromotor Antrieb: 147kW
Bemerkungen Z8	30) 1/ww. R31140, R31141 und 1/ww. L31140, L31141 und 2/ GG4
Bemerkungen Z10	52) inkl. Batterien
Bemerkungen Z12	72) Drehzahl Referenzmessung technisch bedingt