



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD160
Typengenehmigung erteilt	20110209
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120326
Erweiterung TG Positionen	'42/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LEXUS
04 Typ	LFA
05 Typ; Variante/Version	FA10; LFA10?-FCRAFW
06 Vorziffer	JTHHX8BH.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*KS07/46-371/2010*0007
10 EFKO-Code	7139
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Beifahrersitz auf Bodengruppe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	325
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, elektr.-hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-VL/VR/V+H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ELB
21 Hilfsbremse Z1	2 Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1LR-GUE
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4805
28 Leistung kW	412.0
28 Leistung n	8700
29 Md. max Nm	480.0
29 Md. max n	7000
30 Abgasreinigung	2/K04 + 2/K05
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/34506
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/14517



34 Motorkennzeichen	1LR
34 Motorkennzeichen	rechts, hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4505
40 Länge bis	0
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	1220
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	957
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2605
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1590
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	1580
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1555
52 Leergewicht bis	1655
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	1750
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	870
54 Achsgarantie h von	885
54 Achsgarantie h bis	910
55 Dachlast	10
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 245/40ZR19 (94Y); 9x19 ET40
70 Reifen Felgen	v= 265/35ZR20 (95Y); 9 1/2x20 ET45 h= 305/30ZR20 (99Y); 11 1/2x20 ET45