



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LD179                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130524                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20150814                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '09   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | LEXUS                                       |
| 04 Typ                     | IS250                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | XE2; GSE30?-AETLHW                          |
| 06 Vorziffer               | JTHBF5D2.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-2001/116*0206                    |
| 10 EFKO-Code               | 7139  |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte an Spritzwand           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | a6  |
| 18 iA 1                    | 3,91                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 225                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR                    |
| 25 Motor Marke             | TOYOTA                                    |
| 25 Motor Typ               | 4GR-FSE                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 2500                                      |
| 28 Leistung kW             | 153.0                                     |
| 28 Leistung n              | 6400                                      |
| 29 Md. max Nm              | 252.0                                     |
| 29 Md. max n               | 4800                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 2/31890, nicht ersichtlich und 2/RA4      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/ww. 53109, 53110                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 13159, 13160 und 1/ww. 23126, 23127 |
| 34 Motorkennzeichen        | 4GR                                       |



34 Motorkennzeichen vorne links auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4665

40 Länge bis 0

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1430

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1035

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2800

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1630 |
| 52 Leergewicht bis           | 1720 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2090 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                          |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                            |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                            |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                            |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                            |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                            |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                            |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                            |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                            |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                            |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                            |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                          |
| 67 Stützlast mech                   | 0                            |
| 67 Stützlast autom                  | 75                           |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91W; 7x16 ET45     |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET45 |