



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LD327  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20101126  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | LOTUS   |
| 04 Typ                     | Evora S   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 122; 1222e, 1222f, 1222g, 1222h                                     |
| 06 Vorziffer               | SCCLMDS...H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0142   |
| 10 EFKO-Code               | 5156  |
| 10 Hersteller              | LOTUS CARS LTD, GB-14 8EZ NORWICH, NORFOLK                          |
| 11 Herstellerplakette      | im Innenraum, hinter Beifahrersitz, senkrecht an der Rückwand unten |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Innenraum, am Fussboden vor dem Beifahrersitz                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,77/3,24  |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 276  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,                              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | TOYOTA   |
| 25 Motor Typ                          | 2GR-FE   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-Inj   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 3456   |
| 28 Leistung kW                        | 257.5  |
| 28 Leistung n                         | 7000   |
| 29 Md. max Nm                         | 400.0  |
| 29 Md. max n                          | 4500   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/L31150 und 1/R31161 und 1/090004                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/10005  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 2GR  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, vordere Zylinderbank seitlich bei Kupplungsglocke |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4360         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1884         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1229         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 776          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2575         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1564         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1576         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1511  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 1836  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 679   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1157  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 225/40ZR18 (88Y); 8x18 ET52 / h= 255/35ZR19 (92Y); 9.5x19 ET69 |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 215/40R18 85V; 8x18 ET52 / h= 245/35R19 93V; 9.5x19 ET69       |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 235/35ZR19 (91Y); 8x19 ET55 / h= 275/30ZR20 (97Y); 9.5x20 ET69 |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z2                      | 05) 1222e, 1222f / 1222g, 1222h                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 37) Total 2 / Total 4   |