



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LD415  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240731                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | LOTUS   |
| 04 Typ                     | Emeya   |
| 05 Typ; Variante/Version   | LD; 4ESEL1C/?2000                             |
| 06 Vorziffer               | LJUD4.A1.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2018/858-2022/2236*11565                   |
| 10 EFKO-Code               | 4895  |
| 10 Hersteller              | WUHAN LOTUS CARS CO., LTD., 430056 RC-Wuhan   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | auf Traverse, unter rechtem Vordersitz        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung, Niveauregulierung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m1a   |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 2,95                             |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 250                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech., Scheiben, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | s.Bemerkungen                    |
| 25 Motor Typ                          | TZ230XS225                       |
| 26 Bauart                             | /                                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | E                                |
| 27 Hubraum                            | 0                                |
| 28 Leistung kW                        | 450.0                            |
| 28 Leistung n                         | 0                                |
| 29 Md. max Nm                         | 0.0                              |
| 29 Md. max n                          | 0                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | TZ230XS225                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                                |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 5                                |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '4+1         |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 5139         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 2005         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1459         |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 1125         |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3069         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1712         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1694         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 2580  |
| 52 Leergewicht bis            | 2600  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2980  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1400  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1730  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 2250  |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 750   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 90   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/45R20 105W; 9.0x20 ET27 / h= 285/40R20 108W; 11.0x20 ET37                   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*2018/858*11565*00  |
| Bemerkungen Z3                      | 17/24) Antrieb über 2 Elektromotoren. Je ein Motor für Vorderachse und Hinterachse |
| Bemerkungen Z5                      | 25) ZF Electrified Powertrain Technologies   |
| Bemerkungen Z7                      | 28) Leistung: Front-/Heckmotor 225.00kW/225.00kW;<br>Gesamtleistung=450.00kW       |
| Bemerkungen Z8                      | Spannung: 406V - 850V  |
| Bemerkungen Z9                      | Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung Gesamt): 140kW                           |
| Bemerkungen Z11                     | 39) Kamera-/Monitorsystem  |
| Bemerkungen Z13                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: Typ: E666,<br>E1*55R02/02*3178  |