



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD501
Typengenehmigung erteilt	19961101
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970113
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LTI
04 Typ	Fairway
05 Typ; Variante/Version	FX4 / FL2
06 Vorziffer	SCR...3...C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5114
10 Hersteller	LTI LTD, GB-CV58JJ COVENTRY
11 Herstellerplakette	links, vorn unten an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4,10	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	130	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer	
20 Betriebsbremse Z3	auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	NISSAN	
25 Motor Typ	TD27	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2662	
28 Leistung kW	60.3	
28 Leistung n	4300	
29 Md. max Nm	164.5	
29 Md. max n	2380	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243-332	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/243-331	
34 Motorkennzeichen	TD27	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn	am Block, über Alternator



37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	4580
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1770
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	750
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	108.0
48 Spur Achse 2 von	1420



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	108.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1765
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2320
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175R16C; 5x16 ET108
Bemerkungen Z1	36/38) Türen seitlich hinten mit elektrischer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt,
Bemerkungen Z2	gemäss Art. 71/2 VTS
Bemerkungen Z3	Radmutterabdeckungen erforderlich