



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD601
Typengenehmigung erteilt	19960711
gültig für Importdatum bis	20110224
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LIGIER
04 Typ	Ambra
05 Typ; Variante/Version	JS16
06 Vorziffer	VJRJS16FD.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2080
10 Hersteller	LIGIER GROUP, F-03200 ABREST
11 Herstellerplakette	rechts im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	10,0



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	78
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Trommeln, HR
25 Motor Marke	THIEN
25 Motor Typ	DKF112MG1604
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	12.0
28 Leistung n	5920
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	DKF112MG1604
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Motorgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2470
40 Länge bis	0
41 Breite von	1400
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1518
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	430
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	338
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1702
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1222
47 Spur Achse 1 bis	1218
47 ET Achse 1 von	36.0
47 ET Achse 1 bis	38.0
48 Spur Achse 2 von	1220
48 Spur Achse 2 bis	1216
48 ET Achse 2 von	36.0
48 ET Achse 2 bis	38.0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	808
52 Leergewicht bis	815
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	135/70R13; 4x13 ET36 Stahl oder 5x13 ET38 Leichtmetall SPEEDLINE KBA42638
Bemerkungen Z1	24) 100V, 12,0 kW, 5920/min
Bemerkungen Z3	28) Steuer-PS: 12 kW (Dauerleistung)
Bemerkungen Z5	52) 815 kg = inkl. Blei-Batteriesatz, 13 Stück à 21 kg = 273 kg oder
Bemerkungen Z6	808 kg = inkl. Nickel-Cadmium-Batteriesatz (DAUG-HOPPECKE, H70), 140 Elemente à 1,9 kg = 266 kg