



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD745
Typengenehmigung erteilt	20210616
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220307
Erweiterung TG Positionen	'09/30/69/70/72/Bem.09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAMBORGHINI
04 Typ	834 Aventador
05 Typ; Variante/Version	834; N/21AHC (4WD)
06 Vorziffer	ZHW.N6....LA.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*KS07/46-2019/543*0075
10 EFKO-Code	3110
10 Hersteller	AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech unter Teppich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	351
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV, a.W. ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektro.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	LAMBORGHINI
25 Motor Typ	L541
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6498
28 Leistung kW	566.0
28 Leistung n	8500
29 Md. max Nm	720.0
29 Md. max n	6750
30 Abgasreinigung	4/ww. 831064, 831168
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/831134
34 Motorkennzeichen	L541
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten, Mitte oben am Block



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4943
40 Länge bis	0
41 Breite von	2098
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1136
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1017
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	1700



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1765
52 Leergewicht bis	1912
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 (96Y); 9x19 ET32.2 / 255/30ZR20 (92Y); 9x20 ET 32.2 / ET 17.2
70 Reifen Felgen	h= 335/30ZR20 (104Y); 12x20 ET56.7 / 355/25ZR21 (107Y); 13x21 ET 66.7 / ET 51.7
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*KS07/46*0075*18
Bemerkungen Z3	16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	36) - a.W. mit Heckflügel nach EG-Genehmigung E3*26R-03*3707 lieferbar (keine Kennzeichnung ersichtlich)
Bemerkungen Z6	Distanz zwischen Heckflügel und Karosserie, gemessen an der Flügelfront: Mitte Fahrzeug ca. 170 mm
Bemerkungen Z7	aussen ca. 100 mm