



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LD747  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210616  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20220307  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30/69/70/72/Bem.09                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | LAMBORGHINI   |
| 04 Typ                     | 834 Aventador   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 834; M/21AHC (4WD)  |
| 06 Vorziffer               | ZHW.M6....LA.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*KS07/46-2019/543*0075                                    |
| 10 EFKO-Code               | 3110  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts seitlich am Rahmen                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech unter Teppich |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. oder elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m7a  |
| 18 iA 1                               | 3,55   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 351  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV, a.W. ESP     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech. oder elektro.-mech., Scheiben, auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | LAMBORGHINI                                  |
| 25 Motor Typ                          | L541   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 12 / V-Inj                          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 6498   |
| 28 Leistung kW                        | 566  |
| 28 Leistung n                         | 8500   |
| 29 Md. max Nm                         | 720  |
| 29 Md. max n                          | 6750   |
| 30 Abgasreinigung                     | 4/ww. 831064, 831168                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/831134                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | L541   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten, Mitte oben am Block |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4943         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2098         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1136         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1017         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1680         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1700         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1715  |
| 52 Leergewicht bis            | 1862  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2050  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 930   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1130  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/35ZR19 (96Y); 9x19 ET32.2 / 255/30ZR20 (92Y); 9x20 ET 32.2 / ET 17.2                              |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 335/30ZR20 (104Y); 12x20 ET56.7 / 355/25ZR21 (107Y); 13x21 ET 66.7 / ET 51.7                          |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*KS07/46*0075*18  |
| Bemerkungen Z3                      | 16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) - a.W. mit Heckflügel nach EG-Genehmigung E3*26R-03*3707 lieferbar (keine Kennzeichnung ersichtlich) |
| Bemerkungen Z6                      | Distanz zwischen Heckflügel und Karosserie, gemessen an der Flügelfront: Mitte Fahrzeug ca. 170 mm       |
| Bemerkungen Z7                      | aussen ca. 100 mm  |