



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1LD759 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220824 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAMBORGHINI |
| 04 Typ | 724 Huracàn |
| 05 Typ; Variante/Version | 724; A1/1?AEAGHH (2WD) |
| 06 Vorziffer | ZHW.A.Z...LA..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*KS07/46-2021/1445*0279 |
| 10 EFKO-Code | 3110 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | v= mech., elektr. Lenkhilfe / h= elektr. |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,89/3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 310 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV, a.W. ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | LAMBORGHINI |
| 25 Motor Typ | DGF |
| 26 Bauart | 4-Takt / 10 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5204 |
| 28 Leistung kW | 470.0 |
| 28 Leistung n | 8000 |
| 29 Md. max Nm | 565.0 |
| 29 Md. max n | 6500 |
| 30 Abgasreinigung | ww. 2/721059 + 2/721102 oder 2/721079 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 72107?, 7211?? |
| 34 Motorkennzeichen | DGF |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten, Mitte oben am Block |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4547 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1945 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1220 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 832 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2620 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1688 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1647 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1505 |
| 52 Leergewicht bis | 1620 |
| 53 Garantiegewicht von | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | | |
| 67 Stützlast mech | 0 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/30ZR20 (90Y); 8.5x20 ET32 | | |
| 70 Reifen Felgen | h= 305/30ZR20 (103Y); 11x20 ET29 | | |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e3*KS07/46*0279*15 | | |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung | | |
| Bemerkungen Z4 | 05) A1/1AAEAGHH / A1/1BAEAGHH | | |
| Bemerkungen Z5 | 37) 2 Plätze / 1 Platz | | |
| Bemerkungen Z6 | 52) 1525 - 1620 kg / 1505 - 1600 kg | | |
| Bemerkungen Z8 | 18) 4,89 bei Gang 1,4,5 / 3,94 bei Gang 2,3,6,7 | | |
| Bemerkungen Z10 | 36) a.W. mit Heckflügel nach EG-Genehmigung E3*26R-03/04*4970 lieferbar (keine Kennzeichnung ersichtlich) | | |
| Bemerkungen Z11 | Distanz zwischen Heckflügel und Karosserie, gemessen an der Flügelfront: Mitte Fahrzeug ca. 200 mm | | |
| Bemerkungen Z12 | | aussen | ca. 90 mm |