



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD766
Typengenehmigung erteilt	20240529
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAMBORGHINI
04 Typ	636 Urus
05 Typ; Variante/Version	636; AEAA/AEAA/CADAA??GBBB
06 Vorziffer	ZPB..5ZL..LA.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2021/1445*0616
10 EFKO-Code	3110
10 Hersteller	AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts unter Beifahrersitz auf Bodenblech unter Teppich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Luftfederung mit integr. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2.95
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	312
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	LAMBORGHINI
25 Motor Typ	DWH
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	456.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	800.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	2/4M0 178 und 2/4M0 000 181F
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4ML.120.?



34 Motorkennzeichen	DWH
34 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5123
40 Länge bis	0
41 Breite von	2022
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1623
42 Höhe bis	1713
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1053
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3003
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1695



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2580
52 Leergewicht bis	2776
53 Garantiegewicht von	3185
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 285/45ZR21 (113Y); 9.5x21 ET28 / 285/40ZR22 (110Y); 10x22 ET28 / 285/35ZR23 (107Y); 10x23 ET28
70 Reifen Felgen	h= 315/40ZR21 (115Y); 10.5x21 ET18 / 325/35ZR22 (114Y); 11.5x22 ET22 / 325/30ZR23 (109Y); 11.5x23 ET22
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46*0616*06
Bemerkungen Z3	15) h= Luftfederung mit Stossdämpfer; v/h= mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	28) Leistung Elektromotor: 141kW
Bemerkungen Z6	Dreissig-Minuten-Leistung: 70kW
Bemerkungen Z7	Spannung: 350V