



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LD928   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230306                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | LEXUS  |
| 04 Typ                     | ES300H   |
| 05 Typ; Variante/Version   | XZ1L; AXZH10L-AEXGBW                           |
| 06 Vorziffer               | JTHB2.B1.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*2007/46-2019/543*0250                       |
| 10 EFKO-Code               | 7139   |
| 10 Hersteller              | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES    |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten an B-Säule                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts vor Sitztraverse unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | s  |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,39                             |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 180                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse                    | elektr., Scheiben auf HR         |
| 25 Motor Marke                        | TOYOTA                           |
| 25 Motor Typ                          | A25A-FXS                         |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-DI-Inj.       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C                                |
| 27 Hubraum                            | 2487                             |
| 28 Leistung kW                        | 131.0                            |
| 28 Leistung n                         | 5700                             |
| 29 Md. max Nm                         | 221.0                            |
| 29 Md. max n                          | 3600                             |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/33125                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/22501                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | A25A                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, rechts auf Motorblock     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4975                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1865                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1445                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1100                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2870                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1590                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1600                                       |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1610  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1620  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1755  |
| 52 Leergewicht bis           | 1815  |
| 53 Garantiegewicht von       | 2150  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1190  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1100  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94V; 7 1/2x17 ET40  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94W; 7 1/2x17 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 25) Hybrid Synergy Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor                       |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 48 kW  |
| Bemerkungen Z4                      | Höchste Nutzleistung: 88kW  |
| Bemerkungen Z6                      | 30) 1/25580 nicht ersichtlich und 1/PB2   |
| Bemerkungen Z8                      | 52) inkl. Batterien   |
| Bemerkungen Z10                     | 68) ww. 235/45R18 94W; 8x18 ET45  |
| Bemerkungen Z11                     | 235/45R18 94Y; 8x18 ET45  |
| Bemerkungen Z12                     | 235/40R19 96Y; 8x19 ET45  |
| Bemerkungen Z13                     | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |



Bemerkungen Z15

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

---