



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LE142   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201216   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | LAND ROVER   |
| 04 Typ                     | Disco.Sp. PHEV   |
| 05 Typ; Variante/Version   | LC; HODDC0/50CA000, - 50CB000  |
| 06 Vorziffer               | SALCA2.T.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46*2019/543*1058   |
| 10 EFKO-Code               | 5001   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY                 |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten am B Pfosten  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Motorraum innen am Kotflügel, oder rechts, unter Hintersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern / Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                  |
| 18 iA 1                    | 3,83                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 209                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS; ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektro- mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke             | JLR                                 |
| 25 Motor Typ               | PT153                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin         |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                   |
| 27 Hubraum                 | 1498                                |
| 28 Leistung kW             | 147.0                               |
| 28 Leistung n              | 6000                                |
| 29 Md. max Nm              | 280.0                               |
| 29 Md. max n               | 2000                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KAT245                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/DAM251                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/DAM223                            |
| 34 Motorkennzeichen        | PT153                               |



34 Motorkennzeichen auf dem Ansaugkrümmer

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionsabdeckung unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4597

40 Länge bis 4838

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1693

42 Höhe bis 1727

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 954

43 Überhang hinten bis 1204

44 Abstand Achse 1-2 von 2741

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1625



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2168 |
| 52 Leergewicht bis            | 2399 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2750 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1390 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1460 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1600 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/60R18 107V; 8.0x18 ET45 / 235/55R19 105W; 8.0x19 ET40                                    |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/50R20 104W; 8.0x20 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) Schaltwippen am Lenkrad  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 40 kW   |
| Bemerkungen Z4                      | Höchste Nutzleistung: 80 kW / 3000   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Regl. Nr. E11 26R-036625 erhältlich: |
| Bemerkungen Z7                      | Spoiler auf Heckklappe, mit/ohne aufgebauter Antenne   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung ohne Ersatzrad   |
| Bemerkungen Z10                     | Typ: A50-X, 6200, Genehmigungsnummer: E11 55R01/07*11385, elektrisch aus-einschwenkbar       |
| Bemerkungen Z12                     | 56) ww. Anhängervorrichtung mit/ohne Ersatzrad   |



**Bemerkungen Z13**

Typ: A50-X, 6199, Genehmigungsnummer: E11 55R01/07\*11384, fest

---

**Bemerkungen Z14**

Typ: A50-X, 6198, Genehmigungsnummer: E11 55R01/07\*11358,  
abnehmbar

---