



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

LAND ROVER RR Sport P400

Typengenehmigungs-Nr.: 1LE202

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1LE202 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210429 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220616 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 5001 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | RR Sport P400 |
| 05 Typ; Variante/Version | LW; S5KP2?/A7K?? |
| 06 Vorziffer | SALWA..U..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2007/46-2019/543*1056 |
| 10 Hersteller | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg, am B-Pfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | JLR |
| 25 Motor Typ | PT306 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 27 Hubraum | 2996 |
| 28 Leistung kW | 294 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 550 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KAT237 + 1/KAT244 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DAM197 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/DAM198 + 1/DAM199 |
| 34 Motorkennzeichen | PT306 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf dem Ventildeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS, ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., auf Scheiben der HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 225 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4879 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 4971 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1983 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1780 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1819 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1077 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1164 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2923 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1693 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1686 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2287

52 Leergewicht bis 2621

53 Garantiegewicht von 3175

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1500

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1900

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 3500

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 150 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 235/65R19 109V; 7.5x19 ET44.5; 255/55R20 110Y; 8.5x20 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 275/45R21 110Y; 9.5x21 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 275/40R22 108Y; 9.5x22 ET49 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e5*2007/46*1056*05 |
| Bemerkungen Z3 | 18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5kW |
| Bemerkungen Z6 | Elektro Antrieb: 13.3kW |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE-Teilgenehmigung E11 26R-036535 erhältlich: |
| Bemerkungen Z9 | Dachreling, Seitenschweller, Rohr-Schweller, diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten |
| Bemerkungen Z11 | 56) ww. Anhängavorrichtung |
| Bemerkungen Z12 | Typ A50-X, 323 114 Genehmigungsnummer E13*55R*01-3601; elektrisch aus-, einschwenkbar |
| Bemerkungen Z13 | Typ A50-X, 323 115 Genehmigungsnummer E13*55R*01-3610; elektrisch aus-, einschwenkbar |
| Bemerkungen Z14 | Typ A50-X, 323 134 Genehmigungsnummer E13*55R*01-4079; demontierbar |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|---------------|
| TG-Code | 1LE202 |
| Marke | LAND ROVER |
| Typ | RR Sport P400 |
| Länge_von | 4879 |
| Länge_bis | 4971 |
| Breite_von | 1983 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1780 |



| | |
|------------------------|-------|
| Höhe_bis | 1819 |
| Treibstoff | C |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.55 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 11.5 |
| ET_CO2_WLTP | 261 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------|
| TG-Code | 1LE202 |
| Marke | LAND ROVER |
| Typ | RR Sport P400 |
| Leergewicht_von | 2287 |
| Leergewicht_bis | 2621 |
| Garantiegewicht_von | 3175 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.55 |
| Vmax_von | 225 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | JLR |
| Motortyp | PT306 |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | C |
| Hubraum | 2996 |
| Leistung | 294 |
| Leistung_bei_n_min | 5500 |
| Drehmoment | 550 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 137.7 |
| ET-THC | 9.9 |
| ET-NMHC | 4.6 |
| ET-NOx | 24.9 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 1.15 |
| ET-PA | 2.16 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 1.1 |
| ET-T_VI-CO | 2.9 |
| ET-T_VI-THC | 0.26 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20210429 |
| GeräuschCode | GJCC |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 77.5 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |