



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LE466
Typengenehmigung erteilt	20240702
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RR P530
05 Typ; Variante/Version	LK; HXEEC0/50?A0?0
06 Vorziffer	SALKA..9.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2022/2236*11120
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts beim Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektr.-Hydraulikhilfe, elektr.-hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS, ESP, EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	BMW AG
25 Motor Typ	S68B44B
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	390.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	750.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	2/5A45367 + 2/KAT284
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM268
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM262
34 Motorkennzeichen	S68B44B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse oder am Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5052
40 Länge bis	5158
41 Breite von	2003
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1195
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2997
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1702
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1704
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2585
52 Leergewicht bis	2986
53 Garantiegewicht von	3380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	Siehe Bemerkung
70 Reifen Felgen	275/50R21 113Y; 8.5X21 ET 43.5 / 285/45R22 114Y; 9.5x22 ET42.5
71 Reifen Felgen	285/40R23 115Y; 9.5x23 ET42.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2018/858*11120*05
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 5 kW
Bemerkungen Z4	Max. Nutzleistung: 14.2 kW
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z7	A50-X Type 6467 Genehmigungsnummer E11*55R01/08*11598



Bemerkungen Z9

69) 275/55R20 117W; 8.5x20 ET43.5

Bemerkungen Z10

nicht freigegeben für Fahrzeuge mit 'elektr. geregelter Luftfederung'
