



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LE704
Typengenehmigung erteilt	20250306
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LEAPMOTOR
04 Typ	C10 REEV
05 Typ; Variante/Version	B11; 0100/B565116
06 Vorziffer	LFZ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2018/858-2022/1362*00324
10 EFKO-Code	4927
10 Hersteller	LEAPMOTOR AUTOMOBILE Co., Ltd., RC-Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule unter Schlossriegel (selbstklebende Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts unter Vordersitz, auf Befestigungstraverse hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	3.74
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektro-Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	Jinhua LeapPower
25 Motor Typ	TZ220XY009
26 Bauart	-Takt / / RE-B
26 Bauart Treibstoff	R
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	158.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TZ220XY009
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4739
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1680
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	967
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2825
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1625
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2025
52 Leergewicht bis	2040
53 Garantiegewicht von	2410
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1122
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1348
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R18 104V; 7.5x18 ET44
70 Reifen Felgen	245/45R20 103V; 8x20 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2018/858*00324*02
Bemerkungen Z3	26) Elektromotor mit Range Extender
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 80.0 kW
Bemerkungen Z8	Verbrennungsmotor:
Bemerkungen Z9	Marke: Chongqing Sokon Power Co. Ltd.
Bemerkungen Z10	Bauart: 4-Takt/ 4/ Reihe-Inj.
Bemerkungen Z11	Hubraum: 1499
Bemerkungen Z12	Leistung/n: 65 / 5000
Bemerkungen Z13	Md. Max/n: 125 / 4500
Bemerkungen Z14	Abgasreinigung: KP 1/LPBJ7301AA
Bemerkungen Z15	Schalldämpfer: VS 1/LPBJ7302BA, HS 1/LPBC7303CA
Bemerkungen Z16	Motorkennzeichen: H15R