



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LE864   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250910   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260414   |
| Erweiterung TG Positionen  | '72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | LAND ROVER   |
| 04 Typ                     | Defender 110 V8  |
| 05 Typ; Variante/Version   | LE; OIKFCO/50AA0?0                                     |
| 06 Vorziffer               | SALEA..9..2.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2019/543*0092                               |
| 10 EFKO-Code               | 5001   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, an Federbeindom                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                               |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | Allrad                             |
| 18 Getriebe 1              | a8                                 |
| 18 iA 1                    | 3.73                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 18 Zuordnung 3             | c                                  |
| 18 Zuordnung 4             | d                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS, ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke             | BMW AG                             |
| 25 Motor Typ               | S68B44B                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 4395                               |
| 28 Leistung kW             | 467.0                              |
| 28 Leistung n              | 6000                               |
| 29 Md. max Nm              | 750.0                              |
| 29 Md. max n               | 1800                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KAT5A45367 + 1/KAT284            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DAM266                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/DAM267                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | S68B44B                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | auf dem Ventildeckel                       |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                               |
| 40 Länge von                          | 4756                                       |
| 40 Länge bis                          | 5017                                       |
| 41 Breite von                         | 2064                                       |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1948                                       |
| 42 Höhe bis                           | 2000                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1140                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 1142                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3022                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1768 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1762 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 2585 |
| 52 Leergewicht bis         | 2829 |
| 53 Garantiegewicht von     | 3230 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 1610 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 1830 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 0    |
| 57 gebremst mech           | 0    |
| 57 gebremst autom          | 3500 |
| 58 ungebremst mech         | 0    |
| 58 ungebremst autom        | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 150  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/50R22 115W; 9.0X22 ET43  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2007/46*0092*13  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände                                       |
| Bemerkungen Z5                      | 36) ww. mit Seilwinde, Ansaugschnorchel, seitliche Trittbrette,<br>Dach-Gepäckträgersysteme und Seitenleiter   |
| Bemerkungen Z6                      | welche unter den Genehmigungen E11*127R02/00*1154*,<br>E11*26R06/03*6754* und E11*26R03/03*6772 abgedeckt sind |
| Bemerkungen Z7                      | Diese Ausrüstungsgegenstände sind nicht in den Abmessungen enthalten   |



**Bemerkungen Z9**

56) ww. Anhängvorrichtung:

**Bemerkungen Z10**

A50-X, Type 323 162, Genehmigungsnummer: E13\*55R01/07\*4605

**Bemerkungen Z11**

A50-X, Type 323 166, Genehmigungsnummer: E13\*55R01/07\*4607

**Bemerkungen Z12**

A50-X, Type 5802, Genehmigungsnummer: E11\*55R01/07\*11283