



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1LE876   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251024   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | LAND ROVER   |
| 04 Typ                     | Disco.Sp. D165   |
| 05 Typ; Variante/Version   | LC; HTEFD0/70C?0?0   |
| 06 Vorziffer               | SALCA2.N.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2019/543*1058   |
| 10 EFKO-Code               | 5001   |
| 10 Hersteller              | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY                 |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten am B Pfosten  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Motorraum innen am Kotflügel, oder rechts, unter Hintersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern / Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | Allrad   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a9                                  |
| 18 iA 1                    | 4.54                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 18 Zuordnung 3             | c                                   |
| 18 Zuordnung 4             | d                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 193                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS; ESP         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektro- mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke             | JLR                                 |
| 25 Motor Typ               | 204DTY                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | F                                   |
| 27 Hubraum                 | 1998                                |
| 28 Leistung kW             | 120.0                               |
| 28 Leistung n              | 4250                                |
| 29 Md. max Nm              | 380.0                               |
| 29 Md. max n               | 1500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KAT260 + 1/KAT261                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/DAM218                            |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/DAM220                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 204DTY                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorblock             |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Absorptionsabdeckung unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 7                                |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                             |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                     |
| 40 Länge von                          | 4597                             |
| 40 Länge bis                          | 4838                             |
| 41 Breite von                         | 1904                             |
| 41 Breite bis                         | 0                                |
| 42 Höhe von                           | 1693                             |
| 42 Höhe bis                           | 1727                             |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                |
| 43 Überhang hinten von                | 954                              |
| 43 Überhang hinten bis                | 1204                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2741                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1625 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 2028 |
| 52 Leergewicht bis          | 2255 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2750 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1340 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1510 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 2200 |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/60R18 107V; 8.0x18 ET45 / 235/55R19 105W; 8.0x19 ET40                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/50R20 104W; 8.0x20 ET40   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e5*2007/46*1058*14   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Schaltwippen am Lenkrad   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5 kW  |
| Bemerkungen Z6                      | Höchste Nutzleistung: 13.3 kW / 5000  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Regl. Nr. E11<br>26R-036625 erhältlich: |
| Bemerkungen Z9                      | Spoiler auf Heckklappe,mit/ohne aufgebauter Antenne   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung ohne Ersatzrad   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Typ: A50-X, 6200, Genehmigungsnummer: E11 55R01/07*11385, elektrisch aus-einschwenkbar |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung ohne Ersatzrad   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Typ: A50-X, 6198, Genehmigungsnummer: E11 55R01/07*11358, abnehmbar                    |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Typ: A50-X, 6199, Genehmigungsnummer: E11 55R01/07*11384, fest                         |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 56) ww. Anhängervorrichtung mit Ersatzrad  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | Typ: A50-X, 6202, Genehmigungsnummer: E11 55R01/07*11389, fest                         |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Typ: A50-X, 6203, Genehmigungsnummer: E11 55R01/07*11390, abnehmbar                    |