



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1LE913 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260312 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | RR Evoque D200 |
| 05 Typ; Variante/Version | LZ; HTFFD0/50C?000 |
| 06 Vorziffer | SALZA2.N..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2007/46-2019/543*0076 |
| 10 EFKO-Code | 5001 |
| 10 Hersteller | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts neben Haubenverriegelung |
| 12 Fahrgestellnummer | mitte, unter Hintersitz (Teppich abheben) oder rechts, im Motorraum innen am Kotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 4.54 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 213 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke | JLR |
| 25 Motor Typ | 204DTY |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | F |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 150.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 430.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KAT260 und 1/KAT261 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DAM204 |
| 34 Motorkennzeichen | 204DTY |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionsabdeckung über und unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4371 |
| 40 Länge bis | 4497 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1649 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 805 |
| 43 Überhang hinten bis | 895 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2681 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1625 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1941 |
| 52 Leergewicht bis | 2170 |
| 53 Garantiegewicht von | 2490 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 235/60R18 107V; 8.0x18 ET45 / 235/55R19 105W; 8.0x19 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R20 104W; 8.0x20 ET40 / 245/45R21 104W; 8.0x21 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e5*2007/46*0076*16 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Tiptronic |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5 kW |
| Bemerkungen Z6 | Höchste Nutzleistung: 13.3 kW / 5000 |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Regl. Nr. E11*26R-03/04*6740 erhältlich: |
| Bemerkungen Z9 | Spoiler auf Heckklappe |
| Bemerkungen Z11 | 56) ww. Anhängervorrichtung: |



Bemerkungen Z12

A50-X,Type: 6172 Genehmigungsnummer E11 55R01/06*10897

Bemerkungen Z13

A50-X,Type: 6173 Genehmigungsnummer E11 55R01/06*10898
