



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA103
Typengenehmigung erteilt	19961203
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Quattroporte 2.0
05 Typ; Variante/Version	337B00
06 Vorziffer	ZAM337B00.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0013
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand (im Luftansaugkasten)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	260
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	AM573
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1996
28 Leistung kW	211
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	362
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	2/MA80591
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/MA33197037
34 Motorkennzeichen	AM573
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Kupplungsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4550
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	963
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	937
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1514
47 ET Achse 1 von	30
47 ET Achse 1 bis	34
48 Spur Achse 2 von	1502



48 Spur Achse 2 bis	1507
48 ET Achse 2 von	56
48 ET Achse 2 bis	53.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1613
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1943
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/55ZR16; 7x16 ET30; 225/45ZR17; 8x17 ET34
70 Reifen Felgen	h= 225/50ZR16; 8x16 ET56; 245/40ZR17; 9x17 ET53,5