



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA106
Typengenehmigung erteilt	19970128
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990204
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Quattroporte 2.8
05 Typ; Variante/Version	337B28 (a) / 337B28A (b)
06 Vorziffer	ZAM337B00.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0017
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand (im Luftansaugkasten)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	255
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	255
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	AM574/AM574A
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2790
28 Leistung kW	209.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	413.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/MA80591
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/MA33997250



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/MA33197037
34 Motorkennzeichen	AM574
34 Motorkennzeichen	rechts auf KupplungsgehäuseAM574A (Zuordnung b)
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4550
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	963
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	937
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1514
47 ET Achse 1 von	30.0
47 ET Achse 1 bis	34.0
48 Spur Achse 2 von	1502
48 Spur Achse 2 bis	1499
48 ET Achse 2 von	52.0
48 ET Achse 2 bis	53.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	1659
53 Garantiegewicht von	2070
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/55ZR16; 7x16 ET30; 215/45ZR17; 8x17 ET34;
70 Reifen Felgen	h= 225/50ZR16; 8x16 ET52; 245/40ZR17; 9x17 ET53.5;