



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA118
Typengenehmigung erteilt	20050712
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060208
Erweiterung TG Positionen	'18/30/31/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Quattroporte
05 Typ; Variante/Version	M139; AB/4, -/5
06 Vorziffer	ZAMCD39B000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0168
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne, zwischen Sitz und Türe auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
19 Fahrzeug Vmax mech von	275
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	M139
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4244
28 Leistung kW	295
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	442
29 Md. max n	4750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. MUF139C, MUF139C01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF139L und 1/MUF139R
34 Motorkennzeichen	M139
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts, oben am Block



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5052
40 Länge bis	0
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1438
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	856
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1132
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3064
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1582
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2045
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/45ZR18; 8.5x18 ET52 / 245/40ZR19; 8.5x19 ET52 / 245/35ZR20; 8.5x20 ET52 Leichtmetall
70 Reifen Felgen	h= 285/40ZR18; 10.5x18 ET50.5 / 285/35ZR19; 10.5x19 ET50.5 / 285/30ZR20; 10.5x20 ET50.5 Leichtmetall
Bemerkungen Z1	05) AB/4 / AB/5
Bemerkungen Z2	37) Total 4 Plätze / Total 5 Plätze
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. CAT139L01, CAT139L03 und 1/ww. CAT139R01, CAT139R03