



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA122
Typengenehmigung erteilt	20060202
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20220610
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Spyder Gransport
05 Typ; Variante/Version	M138; AD/C
06 Vorziffer	ZAMEB18B00.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*0095
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts, vor Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	285
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben (gelocht); ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	M138P
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4244
28 Leistung kW	295.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	452.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	2/CAT138R und 2/CAT138L
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF138C
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF138R02 und 1/MUF138L02
34 Motorkennzeichen	M138P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4303
40 Länge bis	0
41 Breite von	1822
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1305
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1795
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1980
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18; 8x18 ET63.7, 62.2 AL / 235/35ZR19; 8x19 ET63.7, 62.2 / 225/40R18 81H M+S
70 Reifen Felgen	h= 265/35ZR18; 9.5x18 ET55.5 LM / 265/30ZR19; 9.5x19 ET55.5 LM / 265/35R18 76H M+S
Bemerkungen Z1	18) mech. Getriebe mit Schalt paddeln hinter dem Lenkrad; ohne Kupplungspedal
Bemerkungen Z3	30) Vorkatalysator und Hauptkatalysator als Einheit