



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA126
Typengenehmigung erteilt	20080624
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100309
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MASERATI
04 Typ	Granturismo S
05 Typ; Variante/Version	M145; CC/E
06 Vorziffer	ZAMHH45B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0262
10 EFKO-Code	3031
10 Hersteller	MASERATI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	295
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro.-mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MASERATI
25 Motor Typ	M145
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4691
28 Leistung kW	323.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	490.0
29 Md. max n	4750
30 Abgasreinigung	1/CAT145L und 1/CAT145R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF139C02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF145L und 1/MUF145R
34 Motorkennzeichen	M145



34 Motorkennzeichen

hinten rechts, oben am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4881
40 Länge bis	0
41 Breite von	1915
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1353
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1066
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2942
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1586
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1590
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19; 8.5x19 ET52 / 245/35ZR20; 8.5x20 ET52 Leichtmetall
70 Reifen Felgen	h= 285/40ZR19; 10.5x19 ET37.5 / 285/35ZR20; 10.5x20 ET37.5 Leichtmetall
Bemerkungen Z1	i7) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten
Bemerkungen Z3	36) a.W. Frontschürze mit Spoilerlippen vorn unten beidseitig, Heckspoiler und Seitenschweller
Bemerkungen Z4	gemäss e3*74/483*1537; 2003/102/EG eingehalten